



Dati di input: Anagrafica operatori, schema I



	Denominazione Ambito tariffario
Ambito tariffario	Clavesana

	Denominazione Gestori
Gestore 1	Proteo
Gestore 2	0
Gestore 3	0
Comune	Clavesana



SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
SCHEMA REGOLATORIO

		PERIMETRO GESTORIO
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$

	intervallo di riferimento	2024
QL _a	0%	0,00%
PG _a	0%	0,00%



% RD (dato 2022)
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Efficacia $_{AVV_RicRD,sc}$ [R1] (dato 2022)
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)

	SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$

	intervallo di riferimento	2024
γ_1	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$	-0,2
γ_2	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	-0,15
γ		-0,35
$1+\gamma$		0,65

	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$
$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$

	intervallo di riferimento	2024
ω_a	$0,1 \div 0,4$	0,4

il valore di "b" è lo stesso per tutti i gestori?

SELEZIONARE IL NUMERO DI GESTORI

	intervallo di riferimento	Proteo
b	$0,3 \div 0,6$	

Coeffic

Qualità ambientale delle prestazioni	LIVELLO AVANZATO
--------------------------------------	-------------------------

		2022
ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/2021/R/rif [€]	TV ₂₀₂₂	80.585
	TF ₂₀₂₂	53.885
	T ₂₀₂₂	134.471
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₂	449
CU_{eff2022} [cent€/kg]		29,97
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		35,06

		<i>Cueff > Benchmark</i>
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO (1+y _a) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,3% < X _a ≤ 0,5%
	LIVELLO AVANZATO (1+y _a) > 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X _a ≤ 0,3%

	intervallo di riferimento	2024
X _a	X _a =0,1%	0,10%



	valore massimo	2024
C _{116a}	0,0%	0,00%



	valore massimo	2024
CRI _a	7,0%	7,00%

Limite di crescita	9,60%
---------------------------	-------

regolatorio e coefficienti - ANNI 2024-2025

Anagrafica

2024

Delta dello schema regolatorio

	2024	
Δ?	NO	←
Δ?	NO	←
	SCHEMA I	

STIONALE (PGa)
PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%



ulazione del fattore di sharing

2024
67% 
NON SODDISFACENTE 
0,71 
NON SODDISFACENTE

NON SODDISFACENTE
-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15



-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
ωa = 0,3
ωa = 0,4

	SI 
	2

2024			
		Clavesana	valore unico
			0,6 

coefficiente di recupero di produttività



CHECK

$C_{ueff} \leq Benchmark$
Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$



coefficiente $C116a$



coefficiente $CRla$



SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE A
SCHEMA REGOLATO

		NESSUNA VARIAZIONE GESTIONE
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%

	intervallo di riferimento
QL _a	0%
PG _a	0%

% RD (dato 2023 se disponibile)
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette a responsabilità estesa del produttore - Efficacia AVV (dato 2022)
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)

	SODDISFATTO
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,2 < \gamma_1$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	$-0,15 < \gamma_2$

	intervallo di riferimento
γ_1	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
γ_2	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$
γ	
$1 + \gamma$	

	$-0,2 < \gamma$
$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a =$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a =$

	intervallo di riferimento
ω_a	$0,1 \div 0,4$

il valore di "b" è lo stesso per

SELEZIONARE IL NUMERO 1

	intervallo di riferimento
b	$0,3 \div 0,6$



Qualità ambientale delle prestazioni	LIVELLO AV
--------------------------------------	------------

ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/2021/R/rif [€]	TV ₂₀₂₃
	TF ₂₀₂₃
	T ₂₀₂₃
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₃
CU _{eff2023} [cent€/kg]	
Benchmark di riferimento [cent€/kg]	

		Cueff > Be
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO (1+y _a) ≤ 0,5	Fattore di recupero di 0,3% < X _a ≤ 0,5
	LIVELLO AVANZATO (1+y _a) > 0,5	Fattore di recupero di 0,1% < X _a ≤ 0,5

	intervallo di riferimento
X _a	X _a =0,1%



	valore massimo
C _{116a}	0,0%



	valore massimo
CRI _a	7,0%

Limite di crescita

2025

Scelta dello schema regolatorio

	2025	
LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	←
ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	←
ORIO	SCHEMA I	

PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
NE NELLE ATTIVITÀ ONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
limite alla crescita	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
limite alla crescita	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

2025	
0,00%	←
0,00%	←

Modulazione del fattore di sharing

	2025	
	67%	←
alta differenziata	NON SODDISFACENTE	←
agli obblighi di RicRD,sc [R1]	0,71	
preparazione per	NON SODDISFACENTE	

ACENTE	NON SODDISFACENTE
$\gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$\gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

2025	
-0,2	←
-0,15	←
-0,35	
0,65	

$\gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
0,1	$\omega_a = 0,3$
0,2	$\omega_a = 0,4$

2025
0,4

tutti i gestori?	SI	←
------------------	-----------	---

DI GESTORI	2
------------	---

2025				
Proteo			Clavesana	valore unico
				0,6

Coefficiente di recupero di produttività

AVANZATO

2023		
80.543	←	
56.079	←	
136.622		
449	←	CHECK
30,44		
35,06	←	

Benchmark	Coeff ≤ Benchmark
produttività: 5%	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
produttività: 3%	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

2025
0,10% ←

coefficiente C116a

2025
0,00% ←

coefficiente CRIa

2025
7,00% ←

9,60%

--




